



## APERÇU DU PRODUIT

Les nouvelles DN-506S sont des enceintes de proximité premium, triamplifiées, conçues de manière à satisfaire les exigences liées à de multiples applications et environnements tels que des salles de réunion, salles de classe, infrastructures de présentation et autres.

Combinant un woofer en Kevlar de 6,5 pouces, un HP Medium de 5,25 pouces monté en coaxial avec un tweeter à dôme en soie de 1 pouce, les enceintes DN-506S offrent une dynamique et une réponse en fréquence étendue. Le transducteur de moyennes fréquences dédié fournit une intelligibilité exceptionnelle de la voix, idéal pour les applications ou la clarté vocale est essentielle. Elles disposent d'une acoustique de qualité professionnelle, d'une esthétique et de finitions soignées, d'un contrôle de proximité innovant à trois positions et d'une technologie de filtre évoluée pour des options de placement flexibles, de sorte que le son soit toujours clair et bien équilibré, indépendamment de leurs positions dans la pièce.





## DENON **PROFESSIONAL**

DN-506S

**ENCEINTE MONITOR TRI-AMPLIFIEE 160W** 

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Woofer 6,5" en Kevlar
- HP Medium 5,25" en Kevlar
- Tweeter de 1" à dôme en soie
- Tri-amplification classe AB de 160 watts (110W + 30W + 20W)
- Réponse en fréquence : 40 Hz à 22 kHz
- Contrôle de proximité à 3 positions pour adapter la réponse en fréquence à l'environnement
- Contrôle EQ (LF Boost / MF Boost / HF Boost)
- Filtre passe-haut (Flat, 80 Hz, 100 Hz)
- Entrées XLR, jack TRS 6,35 mm symétrique et RCA
- Grille métallique amovible
- Poids et dimensions : 10,6 kg, 268 x 391 x 285 mm
- Vendue à l'unité

Référence ALGAM	Code EAN	Poids et dimensions MC	Master
SDE DN506SA	0694318017715	12,2 kg, 335 x 320 x 476 mm	2