


**SHURE**

# Microphone serre-tête miniature TH53 - TWIN:PLEX™




Le serre-tête miniature TH53 allie le son naturel de la nouvelle capsule TwinPlex à une armature de serre-tête ultra légère et totalement ajustable. Le système de verrouillage permet un réglage rapide de la longueur et de la position de la perche micro - le tout en un tour de main. Il offre de plus la possibilité de positionner la perche micro du côté opposé si on le souhaite.

Enfin, son câble de 1,6 mm possède un blindage redondant assurant robustesse et immunité aux rayonnements électromagnétiques.

Le TH53, par toutes ses innovations, surpasse en fiabilité, qualité et confort les exigences des professionnels de l'audio.

## Points forts

- Idéal pour le théâtre, le broadcast et les conférenciers
- Confortable, extrêmement léger
- Système de verrouillage innovant permettant un réglage rapide de la longueur de la perche et de son positionnement
- Signature sonore très naturelle
- Grande surface de captation grâce à la capsule à double diaphragme
- Cohérence du son hors axe facilitant le positionnement du micro
- Grande plage dynamique et bruit propre très bas assure une reproduction fidèle
- Grilles de réponse en fréquence résistantes à la transpiration grâce au traitement hydrophobe nanoscopique
- Câble 1,6 mm pouvant être peint, insensible aux effets mémoires et à la torsion
- Conducteur en spirale de qualité médicale assure une parfaite flexibilité, couplé à des fibres de renfort assurant robustesse et longévité
- Basse sensibilité
- Couleurs disponibles : Noir, Brun, Beige
- Connecteurs disponibles : LEMO3, TA4F, MicroDot, sans terminaison NC
- Livré avec accessoires et étui de rangement





## Variantes

- TH53B/O-LEMO Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur LEMO3 - **Noir**
- TH53B/O-MTQG Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur TA4F - **Noir**
- TH53B/O-MDOT Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur MicroDot - **Noir**
- TH53B/O-NC Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, sans terminaison - **Noir**
- TH53C/O-LEMO Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur LEMO3 - **Brun**
- TH53C/O-MTQG Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur TA4F - **Brun**
- TH53C/O-MDOT Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur MicroDot - **Brun**
- TH53T/O-LEMO Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur LEMO3 - **Beige**
- TH53T/O-MTQG Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur TA4F - **Beige**
- TH53T/O-MDOT Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, avec connecteur MicroDot - **Beige**
- TH53T/O-NC Serre-tête miniature omnidirectionnel, basse sensibilité, sans terminaison - **Beige**

## Caractéristiques techniques

<b>Capsule</b>	Double diaphragme - Statique à électret
<b>Directivité</b>	Omnidirectionnelle
<b>Réponse en fréquence</b>	20 Hz à 20 kHz
<b>Sensibilité @ 1 kHz</b>	-45 dBV - 5,62 mV
<b>Bruit propre Pondéré A</b>	24,5 dB SPL-A
<b>Rapport signal sur bruit</b>	69,5 dB
<b>Niveau SPL Max. @ 1 kHz et 1% DHT</b>	142 dB SPL
<b>Plage dynamique</b>	117,5 dB typique
<b>Tension de BIAS</b>	5V DC
<b>Matériaux</b>	ABS moulé
<b>Diamètre du câble</b>	1,6 mm
<b>Longueur du câble</b>	1,67 m (MTQG, LEMO, MDOT) - 2,43 m (XLR, sans terminaison NC)
<b>Dimensions du micro</b>	L 13,5 mm - Ø 5,6 mm
<b>Poids</b>	Perche + Câble : 12 g - Armature : 6 g



## Accessoires fournis

- Grille avec réponse en fréquence standard RPM40FC/ (B, C ou T) - **3 pièces**
- Grille avec préaccentuation des aigus RPM40PC/ (B, C, T ou W) - **2 pièces**
- Bonnette en mousse - **2 pièces**
- Pince cravate simple - **1 pièce**
- Clip passe-câble - **2 pièces**
- Passe-câble - **2 pièces**
- Pince col - **1 pièce**
- Etui de rangement

## Accessoires optionnels

Pièces de rechange serre-tête		Préampli		Pinces	
RPM53B-O-MTQG	Perche micro + câble MTQG Noir	RPM400LEMO	Préampli Lemo3 vers XLR avec pince ceinture	RPM40STC/B	Pince cravate simple noire - 3 pcs
RPM53C-O-MTQG	Perche micro + câble MTQG Brun	RPM400TQG	Préampli TA4M vers XLR avec pince ceinture	RPM40STC/T	Pince cravate simple beige - 3 pcs
RPM53T-O-MTQG	Perche micro + câble MTQG Beige			RPM40STC/C	Pince cravate simple marron - 3 pcs
RPM53B-O-LEMO	Perche micro + câble LEMO Noir	Connecteurs			
RPM53C-O-LEMO	Perche micro + câble LEMO Brun	WA430	Connecteur Neutrik MTQG 4 broches	Divers	
RPM53T-O-LEMO	Perche micro + câble LEMO Beige	WA435	Connecteur Neutrik MTQG 5 broches	RPM40PREMNT	Kit de montage du préampli RPM400
RPM53B-O-MDOT	Perche micro + câble MicroDot Noir	WA445	Adaptateur fileté pour WA430-WA435	RPM40PRECLIP	Pince ceinture du préampli RPM400
RPM53C-O-MDOT	Perche micro + câble MicroDot Brun	WA416	Connecteur LEMO pour câble 1.6mm	RPM50CASE	Etui de rangement
RPM53T-O-MDOT	Perche micro + câble MicroDot Beige				
RPM53B-O-NC	Perche micro + câble sans connecteur Noir	Grilles de réponse en fréquence		Bonnettes	
RPM53C-O-NC	Perche micro + câble sans connecteur Brun	RPM40FC/B	Réponse plane - Noire - 10 pcs	RPM40WS/B	Bonnette noire - 5 pcs
RPM53T-O-NC	Perche micro + câble sans connecteur Beige	RPM40FC/T	Réponse plane - Beige - 10 pcs	RPM40WS/T	Bonnette beige - 5 pcs
RPM53B-HF	Armature TH53 Noir	RPM40FC/C	Réponse plane - Marron - 10 pcs	RPM40WS/C	Bonnette marron - 5 pcs
RPM53C-HF	Armature TH53 Brun	RPM40FC/B	Boost de présence - Noire - 10 pcs	RPM40WS/M	Bonnette - 2 de chaque couleur - 8 pcs
RPM53T-HF	Armature TH53 Beige	RPM40FC/T	Boost de présence - Beige - 10 pcs	RPM40MWJ	Mini Windjammer Rycote gris - 2 pcs
RPM53B-CC	Clip passe-câble TH53 Noir - 3 pcs	RPM40FC/C	Boost de présence - Marron - 10 pcs		
RPM53C-CC	Clip passe-câble TH53 Brun - 3 pcs			Adaptateurs MicroDot	
RPM53T-CC	Clip passe-câble TH53 Beige - 3 pcs			MD40LEMO	Adaptateur MicroDot vers LEMO3
RPM53B-CF	Passe-câble TH53 Noir - 3 pcs			MD40TA4F	Adaptateur MicroDot vers TQG TA4F
RPM53C-CF	Passe-câble TH53 Brun - 3 pcs			MD40TA5F	Adaptateur MicroDot vers TQG TA5F
RPM53T-CF	Passe-câble TH53 Beige - 3 pcs				
RPM50ES	Manchon tour d'oreille transparent - 4 pcs				