

SHURE

Microphone cravate miniature TL48 - TWIN:PLEX™



Version TQG TA4F



Version Lemo3



Version MicroDot



Version sans terminaison



Développé avec le concours de grands professionnels de l'audio, le TwinPlex™ TL48 a été spécialement optimisé pour la captation cinéma, les fictions TV, et pour toutes les applications où le microphone doit être dissimulé sous un costume, à même la peau ou dans les décors.


La réponse en fréquence offre une préaccentuation dans le haut du spectre afin de compenser les effets de masque et de détimbrage.

Il intègre un câble de 1,6 mm ultra résistant à blindage redondant et est proposé avec de nombreux accessoires pour une intégration facile, rapide et sûre.

Le TL48 est le microphone idéal pour tous les preneurs de son recherchant pour leur tournage un capteur fiable et d'une qualité audio parfaite.

Points forts

- Idéal pour les tournages cinéma, télé et pour le reportage
- Signature sonore très naturelle
- Grande surface de captation grâce à la capsule à double diaphragme
- Cohérence du son hors axe facilitant le positionnement du micro
- Grande plage dynamique et bruit propre très bas assure une reproduction fidèle
- Grille de protection résistante à la sueur et la transpiration grâce au traitement hydrophobe nanoscopique
- Câble 1,6 mm pouvant être peint, insensible aux effets mémoires et à la torsion
- Conducteur en spirale de qualité médicale assure une parfaite flexibilité, couplé à des fibres de renfort assurant robustesse et longévité
- Basse sensibilité
- Couleurs disponibles : Noir, Beige, Blanc
- Connecteurs disponibles : LEMO3, TA4F, MicroDot, Préampli XLR, sans terminaison NC
- Disponible avec un kit complet d'accessoires




Variantes


- TL48B/O-LEMO-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur LEMO3 - **Noir**
- TL48B/O-TQG-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur TA4F - **Noir**
- TL48B/O-MDOT-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur MicroDot - **Noir**
- TL48B/O-NC-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, sans terminaison - **Noir**
- TL48B/O-XLR-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec préampli XLR - **Noir**
- TL48T/O-LEMO-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur LEMO3 - **Beige**
- TL48T/O-TQG-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur TA4F - **Beige**
- TL48T/O-MDOT-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur MicroDot - **Beige**
- TL48T/O-NC-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, sans terminaison - **Beige**
- TL48W/O-LEMO-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur LEMO3 - **Blanc**
- TL48W/O-TQG-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur TA4F - **Blanc**
- TL48W/O-MDOT-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, avec connecteur MicroDot - **Blanc**
- TL48W/O-NC-A Cravate miniature omnidirectionnel, kit accessoires complet, sans terminaison - **Blanc**

Caractéristiques techniques

Capsule	Double diaphragme - Statique à électret
Directivité	Omnidirectionnelle
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Sensibilité @ 1 kHz	-45 dBV - 5,62 mV
Bruit propre Pondéré A	24,5 dB SPL-A
Rapport signal sur bruit	69,5 dB
Niveau SPL Max. @ 1 kHz et 1% DHT	142 dB SPL
Plage dynamique	117,5 dB typique
Tension de BIAS	5V DC
Matériaux	ABS moulé
Diamètre du câble	1,6 mm
Longueur du câble	1,67 m (MTQG, LEMO, MDOT) - 2,43 m (XLR, sans terminaison NC)
Dimensions du micro	L 19 mm - Ø 5,3 mm
Poids	12 g



Frequency Response



Accessoires fournis

- Bonnette en mousse - 2 pièces
- Pince cravate simple - 1 pièce
- Pince cravate double - 1 pièces
- Fixe micro pour pince cravate - 5 pièces
- Pince vampire - 1 pièce
- Pince vampire autocollante - 1 pièce
- Montage adhésif transparent - 1 pièce
- Adhésif double face - 10 pièces
- Etui de rangement - 1 pièce



Accessoires optionnels

Connecteurs		Pincettes et accessoires de montage		Préampli	
WA430	Connecteur Neutrik MTQG 4 broches	RPM40STC/B	Pince cravate simple noire - 3 pcs	RPM400LEMO	Préampli Lemo3 vers XLR avec pince ceinture
WA435	Connecteur Neutrik MTQG 5 broches	RPM40STC/T	Pince cravate simple beige - 3 pcs	RPM400TQG	Préampli TA4M vers XLR avec pince ceinture
WA445	Adaptateur fileté pour WA430-WA435	RPM40STC/W	Pince cravate simple blanche - 3 pcs	Adaptateurs MicroDot	
WA416	Connecteur LEMO pour câble 1.6mm	RPM40TC/B	Pince cravate double noire - 3 pcs	MD40LEMO	Adaptateur MicroDot vers LEMO3
Bonnets		RPM40TC/T	Pince cravate double beige - 3 pcs	MD40TA4F	Adaptateur MicroDot vers TQG TA4F
RPM40WS/B	Bonnette noire - 5 pcs	RPM40TC/W	Pince cravate double blanche - 3 pcs	MD40TA5F	Adaptateur MicroDot vers TQG TA5F
RPM40WS/T	Bonnette beige - 5 pcs	RPM40TC/M	Pince cravate simple - 1 de chaque couleur	Divers	
RPM40WS/C	Bonnette marron - 5 pcs	RPM40VM/B	Pince vampire noire - 3 pcs	RPM40PREMNT	Kit de montage du préampli RPM400
RPM40WS/W	Bonnette blanche - 5 pcs	RPM40VM/W	Pince vampire blanche - 3 pcs	RPM40PRECLIP	Pince ceinture du préampli RPM400
RPM40WS/M	Bonnette - 2 de chaque couleur - 8 pcs	RPM40SM	Montage adhésif - 3 pcs + adhésif	RPM40KIT	Kit complet d'accessoires pour micros TL
RPM40MWJ	Mini Windjammer Rycote girs - 2 pcs	RPM40MM/B	Aimant micros TL noir - 2 pcs	RPM40CASE	Etui de rangement pour micros TL
		RPM40MM/W	Aimant micros TL blanc - 2 pcs		
		RPM40SVM/B	Pince vampire autocollante noire - 3 pcs		
		RPM40TS	Adhésif double face - 15 pcs		
		RPM40TS/50	Adhésif double face - 50 pcs		
		RPM40SQ/B	Fixe micro pour accessoire TL noir - 10 pcs		
		RPM40SQ/T	Fixe micro pour accessoire TL beige - 10 pcs		
		RPM40SQ/W	Fixe micro pour accessoire TL blanc - 10 pcs		